



# NeoKissEs Formulario del Episodio de Sepsis



Código del Paciente (CCC/RR/HH/YY/Nº)    /   /   /   /

Fecha de Inicio de Infección (DD/MM/YYYY)   /   /

Patógeno 1   Patógeno 2:   Patógeno 3:

Asociación a Catéter Vascular (48 h antes)  CVC  CVP  Ninguno

## Signos y Síntomas Clínicos

Fiebre (>38°C) o temperatura inestable o Hipotermia (<36.5°C)  No  Sí Apneas aumentadas o de nueva aparición (>20s)  No  Sí

Taquicardia (>200/min) o bradicardias aumentadas o de nueva aparición (<80/min)  No  Sí Acidosis metabólica indeterminada (BE < -10mEq/l)  No  Sí

Recapilarización > 2s (TR)  No  Sí Hiperglucemia de nueva aparición (>140 mg/dl)  No  Sí

Otros signos de Sepsis  No  Sí

Especificar,

- Apatía  Mayor necesidad de aporte de oxígeno (Intubación)  Estado General Inestable  
 PCR > 2.0 mg/dl  Interlucina incrementada  Coloración de la Piel

## Criterios de Sepsis Clínica

- El médico a cargo comienza un tratamiento adecuado contra la sepsis por un mínimo de 5 días  No  Sí  
Crecimiento nulo de microorganismos en el Hemocultivo/LCR o cultivo no realizado  No  Sí  
No existe ninguna infección evidente en otro lugar  No  Sí

## Criterios de Sepsis Confirmada Microbiológicamente

Patógeno aislado de sangre o LCR diferente a SCN (no relacionado con una infección en otro lugar)  No  Sí

## Criterios de Sepsis Confirmada Microbiológicamente donde SCN es el único agente causal

Aislado **exclusivamente** SCN del Hemocultivo  No  Sí

**Y una de los siguientes criterios:**

- PCR > 2.0 mg/dl o Interlucina incrementada  No  Sí Leucocitopenia < 5.000/ $\mu$ l (o < 5/nl) (sin eritroblastos)  No  Sí  
Ratio de Neutrófilos I/T > 0.2 (granulocitos inmaduros/totales)  No  Sí Trombocitopenia < 100.000/ $\mu$ l (o <100/nl)  No  Sí